

**SIKKERHEDSDATABLAD****Chemical Anchor ICE**

Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden

Udgivet dato 18.09.2013

Revisionsdato 04.03.2016

1.1. Produktidentifikator

Kemikaliets navn Chemical Anchor ICE

Synonymer Forankringsmasse ICE

Artikel nr. 302234

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet eller præparatet Klæbemiddel.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn ESSVE Produkter AB

Kontoradresse Esbogatan 14

Postadresse P.O. Box 7091

Postnr. SE-164 07

Poststed Kista

Land Sweden

Telefon +4686236100

Telefax +468926865

Web-adresse <http://www.essve.com>

Kontaktperson Jonas Svensson (jonas.svensson@essve.se)

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon Telefon: 82 12 12 12
Beskrivelse: Giftlinjen

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Flam. Liq. 3; H226
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Sammensætning på etiketten

2-Hydroxypropylmethacrylat 5 - 9 %, Dibenzoylperoxid < 1 %, 2,2'-[(4-methylphenyl)-imino] bis ethanol < 1

Signalord

Advarsel

Faresætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P280 Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet / beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

2.3. Andre farer

PBT / vPvB

Ikke PBT eller vPvB.

Sundhedsmæssige virkninger

Produktet indeholder en komponent, som kan optages gennem huden.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Komponentnavn	Identifikation	Klassificering	Indhold
2-Hydroxypropylmethacrylat	CAS-nr.: 923-26-2	Eye Irrit. 2;H319	5 - 9 %
	EF-nr.: 213-090-3	Skin Sens. 1;H317	
	Indeksnr.: 607-125-00-5	Anmærkninger: C; D	
Vinyltoluen	CAS-nr.: 25013-15-4	Flam. Liq. 3; H226	5 - 9 %

	EF-nr.: 246-562-2	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Acute tox. 4; H332 Asp. tox 1; H304	
Dibenzoylperoxid	CAS-nr.: 94-36-0 EF-nr.: 202-327-6 REACH reg nr.: 01-2119511472-50	Org. Perox B; H241 Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400	< 1 %
2,2'-[(4-methylphenyl)- -imino] bis ethanol	CAS-nr.: 3077-12-1 EF-nr.: 221-359-1	Acute tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318	< 1
Komponentkommentarer		Hele teksten for alle faresætninger er vist i punkt 16.	

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding	Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Søg læge ved vedvarende gener.
Hudkontakt	Fjern den tilskadekomne fra det forurenede område. Forurenede hud skylles straks med vand og vaskes derefter med sæbe eller et mildt vaskemiddel og vand. Fjern straks forurenede beklædning og vask som anført. Søg læge ved fortsatte gener.
Øjenkontakt	Skyl straks med vand i flere minutter. Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Løft øjenlåget. Ved vedvarende irritation, kontakt læge.
Indtagelse	GIV INTET AT DRIKKE OG FORSØG IKKE AT FREMKALDE OPKASTNING, HVIS TILSKADEKOMNE ER BEVIDSTLØS. Skyl munden grundigt. Søg læge ved vedvarende gener.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Akutte symptomer og virkninger	Indtagelse kan forårsage kvalme og opkastning. Det kan forekomme: Hudirritation. Irritation af luftvejene. Øjenirritation.
--------------------------------	--

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Anden information	Ingen oplysninger.
-------------------	--------------------

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	Pulver, skum eller CO ₂ .
------------------------	--------------------------------------

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand- og eksplosionsfare	Brandfarlig væske og damp.
Farlige forbrændingsprodukter	Carbondioxid (CO ₂). Carbonmonoxid (CO). Nitrøse gasser (NO _x).

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsprocedurer	Undgå indånding af røggasser. Ved brand skal uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt anvendes.
--------------------------	---

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer

Benyt nødvendige værnemidler. Ventiler godt.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprensning

Spild skrubes op eller opsuges med sugende materiale. Fejes op og lægges i egnet beholder.

6.4. Henvisning til andre punkter

Andre anvisninger

Se afsnit 7, 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering

Sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Følg god kemikaliehygiejne. Vask hænder før pauser, før tobaksrygning og før indtagelse af mad og drikke.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring

Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Brandfarligt/brændbart. Holdes adskilt fra oxidationsmidler, varme og flammer.

7.3. Særlige anvendelser

Specifik(ke) anvendelse(r)

Identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Kommentar, hvis forebyggende arbejdsmedicinske undersøgelser skal udføres.

Produkten omfattas av AFS 2005:18 "Härdplaster". Arbete med härdplaster kräver bland annat utbildning, läkarundersökningar (se AFS 2005:6) och skriftliga instruktioner om hur arbetet ska gå till.

8.1. Kontrolparametre

Komponentnavn	Identifikation	Værdi	Norm år
Vinyltoluen	CAS-nr.: 25013-15-4 EF-nr.: 246-562-2	Begræns kort tid værdi Værdi: 25 ppm Exposure Limit Letter Bogstavkoder: H Exposure Limit Letter Bokstav beskrivelse: Stoffet kan optages gennem	Norm år: 2007

huden.

Begræns kort tid værdi

Værdi: 120 mg/m³

Exposure Limit Letter

Bogstavkoder: H

Exposure Limit Letter

Bokstav beskrivelse: stoffet

kan optages gennem

huden.

Dibenzoylperoxid	CAS-nr.: 94-36-0 EF-nr.: 202-327-6 REACH reg nr.: 01-2119511472-50	8 t. grænseværdi: 5 mg/m ³ Norm år: 2007
------------------	---	---

Komponent Dibenzoylperoxid

DNEL

Gruppe: Industrial

Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Dermal - Systemisk virkning

Værdi: 6,6 mg/kg bw/d

Gruppe: Industrial

Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Indånding - Systemisk virkning

Værdi: 11,75 mg/m³

Gruppe: Industrial

Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Oral - Systemisk virkning

Værdi: 1,6 mg/kg bw/d

PNEC

Eksponeringsvej: Vand

Værdi: 0,0000602 mg/l

Eksponeringsvej: Rensningsanlæg STP

Værdi: 0,35 mg/l

Eksponeringsvej: Sediment

Værdi: 0,0338 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Foranstaltning til kontrol af
eksposering på arbejdspladsen

Al håndtering skal foregå med god ventilation.

Sikkerhedsskilte



Åndedrætsværn

Åndedrætsværn

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

Beskyttelse af hænder

Beskyttelse af hænder

Beskyttelseshandsker anbefales. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet.

Egnede handsker Nitrilgummi.

Beskyttelse af øjne / ansigt

Øjenværn Brug godkendte beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af hud

Hudværn (andet end handsker) Brug egnet beskyttelsestøj ved risiko for hudkontakt.

Hygiejne / miljø

Særlige hygiejniske foranstaltninger Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Vask straks, hvis huden bliver våd eller tilsmudset. Fjern straks ikke-vandtæt tøj, som er blevet forurenet. Brug håndcreme for at modvirke udtørring af huden. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Væske.
Farve	Creme.
Lugt	Aromatisk.
Lugtgrænse	Bemærkninger: Data mangler.
pH	Status: I leveringstilstand Bemærkninger: Data mangler.
Smeltepunkt / smeltepunktsinterval	Bemærkninger: Data mangler.
Kogepunkt/kogepunktsinterval	Værdi: > 165 °C
Flammepunkt	Værdi: 53 °C
Fordampningshastighed	Bemærkninger: Data mangler.
Antændelighed (fast stof, gas)	Data mangler.
Ekspløsiionsgrænse	Bemærkninger: Data mangler.
Damptryk	Bemærkninger: Data mangler.
Dampmassefylde	Bemærkninger: Data mangler.
Relativ massefylde	Værdi: 1,65 - 1,75
Opløselighedsbeskrivelse	Uopløselig i vand.
Fordelingskoefficient: n-octanol/ vand	Bemærkninger: Data mangler.
Selvantændelsestemperatur	Bemærkninger: Data mangler.
Nedbrydelsestemperatur	Bemærkninger: Data mangler.
Viskositet	Bemærkninger: Data mangler.
Ekspløse egenskaber	Data mangler.
Oxiderende egenskaber	Data mangler.

9.2. Andre oplysninger

Andre fysiske og kemiske egenskaber

Fysiske og kemiske egenskaber	Ingen oplysninger.
-------------------------------	--------------------

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Der er ingen kendt reaktivetsrisiko i forbindelse med dette produkt.
-------------	--

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser. Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.
------------	---

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner	Må ikke blandes med noget andet produkt.
-------------------------------	--

10.4. Forhold der skal undgås

Forhold der skal undgås	Undgå kraftig varme i længere tid.
-------------------------	------------------------------------

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer som skal undgås	Organiske peroxider/hydroperoxider.
----------------------------	-------------------------------------

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter	Ved brand dannes giftige gasser (CO, CO ₂ , NO _x).
-------------------------------	---

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Toksikologisk information

Akut giftighed	Type toksicitet: Akut Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Oral Værdi: 950 mg/kg Art: Rotte Bemærkninger: Dibenzoylperoxid
----------------	---

Potentielle akutte virkninger

Indånding	I høje koncentrationer virker dampe sløvende og kan medføre hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme.
Hudkontakt	Produktet indeholder komponenter, som kan optages gennem huden. Kan medføre hudirritation/eksem.
Øjenkontakt	Direkte kontakt kan medføre irritation.
Indtagelse	Kan fremkalde ubehag ved indtagelse.

Forsinkede virkninger / gentagen eksponering

Sensibilisering	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Enkel STOT-eksponering	Ingen anbefaling.
Gentagne STOT-eksponeringer	Ingen anbefaling.

Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske

Carcinogenicitet	Ingen særlige sundhedsfarer oplyst.
Mutagenitet	Ingen særlige sundhedsfarer oplyst.
Reproduktionstoksicitet	Ingen særlige sundhedsfarer oplyst.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut akvatisk, fisk	Værdi: 23,4 mg/l Testvarighed: 96 h Art: Pimephales promelas Metode: LC50 Test henvisning: Vinyltoluen Bemærkninger: Dibenzoylperoxid LC50, 0,06 mg/l, 86 h, Onchorhynchus mykiss
Akut akvatisk, alge	Værdi: 0,07 mg/l Testvarighed: 72 Art: Selenastrum capricornutum Test henvisning: Dibenzoylperoxid
Akut akvatisk, dafnie	Værdi: 0,11 mg/l Testvarighed: 48 Art: Daphnia magna Test henvisning: Dibenzoylperoxid
Økotoksicitet	Ikke klassificeret som miljøfarlig.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed	Ingen oplysninger.
------------------------------	--------------------

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulationspotentiale	Data om bioakkumulering er ikke oplyst.
----------------------------	---

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet	Ikke relevant på grund af produktets form.
-----------	--

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT-vurdering resultater	Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.
--------------------------	--

12.6. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger / Bemærkninger	Ingen oplysninger.
--	--------------------

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Foreskriv passende metoder til bortskaffelse	Hærdet produkt kan bortskaffes som byggeaffald.
Produkt klassificeret som farligt affald	Ja
EAK-kode nr.	EAK: 080409* Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer

ADR / RID / ADN	1866
IMDG	1866
ICAO / IATA	1866

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

ADR / RID / ADN	HARPIKSOPLØSNING
IMDG	RESIN SOLUTION
ICAO / IATA	RESIN SOLUTION

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR / RID / ADN	3
IMDG	3
ICAO / IATA	3

14.4. Emballagegruppe

ADR / RID / ADN	III
IMDG	III
ICAO / IATA	III

14.5. Miljøfarer

Bemærkninger	Ikke relevant.
--------------	----------------

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

EmS	F-E, S-E
-----	----------

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Andre relevante oplysninger.

Andre relevante oplysninger.

Ingen anbefaling.

ADR/RID – Andre oplysninger

Farenr.

30

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

1993-kodenr.

2-3

Love og regulativer

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006.

At-VEJLEDNING August 2007 – Erstatte april 2005

STOFFER OG MATERIALER – C.0.1

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført

Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Leverandørens anmærkninger

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelsen og er givet under forudsætning af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.

Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3).

H226 Brandfarlig væske og damp.
 H302 Farlig ved indtagelse.
 H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 H332 Farlig ved indånding.
 H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 H315 Forårsager hudirritation.
 H241 Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.

Klassificering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Flam. Liq. 3; H226;
Skin Sens. 1; H317;
Eye Irrit. 2; H319;

Referencer til den vigtigste
faglitteratur og de vigtigste
datakilder

Producentens sikkerhedsdatablade

Informationer der er tilføjet, slettet
eller ændret

Ændring i afsnit: 3. 8.

Version

3